

# Près de 5 000 cas de fièvre dengue, en janvier, au Sri Lanka [Médecine des voyages](#)

Lu 666 fois

Publié le 29 jan. 2019 à 17h55

[Auteur : Jacques MORVAN](#)

Au Sri Lanka, selon l'unité d'épidémiologie du ministère de la Santé, les responsables de la santé ont notifié 4 825 cas de [dengue](#) au cours des quatre premières semaines de 2019.

Au moins deux décès liés à la dengue ont été notifiés. Toutefois ce total est inférieur au nombre de cas signalés au cours de la même période de janvier 2018 avec 7 278 cas.

[Colombo](#) a enregistré le plus grand nombre de cas (1182 cas), suivi de [Jaffna](#) (900 cas) et de [Gampaha](#) (465 cas).

## Rappels sur la [dengue](#) :

La [dengue](#), maladie virale due au virus de la Dengue (4 sérotypes) de la famille des [Flaviviridae](#), transmise par une piqûre de moustique, se manifeste le plus souvent par un syndrome grippal (fièvre, douleurs musculaires, parfois éruption cutanée). La dengue peut évoluer en forme grave hémorragique. La prise d'aspirine est formellement déconseillée. Il n'existe pas de traitement médicamenteux préventif disponible contre la dengue.

Il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus. Pour les touristes européens, la prévention de la dengue passe donc par la lutte contre son vecteur [Aedes albopictus](#). Le moyen le plus efficace pour combattre ce moustique est d'éliminer ses lieux de ponte (soucoupes, petits récipients, déchets, réservoirs, vases, pneus, etc.).

Il est conseillé aux voyageurs de se protéger des piqûres de moustique. Il convient de respecter les mesures habituelles de lutte anti-vectorielle :

- port de vêtements couvrants ;
- répulsifs anti-moustiques, contenant du DEET, sur la peau découverte ;
- vêtements et moustiquaire imprégnés d'insecticide pour la sieste et la nuit ;
- les personnes qui utilisent un écran solaire doivent appliquer le répulsif 20 minutes après l'écran solaire.

Afin d'éviter au maximum la dissémination du virus de la dengue sur le territoire métropolitain, devant une fièvre d'apparition brutale et des douleurs articulaires ou musculaires dans les 15 jours qui suivent le retour d'un voyage en zone à risque, il faut consulter son médecin au plus vite en signalant son voyage.

Source : *Outbreak News Today*.

---

Maladie : [Dengue](#)

Vaccin : [DENGIVAXIA](#)

Référence principale :

- [outbreaknewstoday.com](http://outbreaknewstoday.com)